

國立臺灣海洋大學

★ 113年度員工健康檢查項目表 ★

(附件一)

項 目	細 項 名 稱		臨床上可提供參考之意義	A 700	B 2500	C 4500	D 4500
一般檢查	身高、體重、血壓、腰圍		身體的初步評估，以瞭解身體基本功能	●	●	●	●
體脂肪檢測	(1)體脂肪率		身體脂肪含量	●	●	●	●
	(2)身體質量指數(BMI)			●	●	●	●
	(3)基礎代謝率			●	●	●	●
	(4)骨骼筋率			●	●	●	●
	(5)內臟脂肪率			●	●	●	●
	(6)身體年齡			●	●	●	●
眼科檢查	視力、辨色力		是否有視力衰減、紅綠色盲、色弱等	●	●	●	●
眼科檢查	氣壓式眼壓測定		篩檢早期青光眼	●	●	●	●
聽力檢查	聽力檢測		兩耳聽力衰減檢測	●	●	●	●
糞便潛血檢查	糞便免疫法潛血檢驗(FOBT)		糞便狀況是否有潛血反應及大腸直腸癌篩檢	●	●	●	●
尿液常規 檢查	(1)尿糖	(6)尿膽素原	肝、膽、腎、泌尿道疾病 及糖尿病篩檢	●	●	●	●
	(2)尿蛋白	(7)尿比重		●	●	●	●
	(3)尿潛血	(8)白血球		●	●	●	●
	(4)酸鹼度	(9)亞硝酸		●	●	●	●
	(5)膽紅素	(10)酮體		●	●	●	●
血液檢查	(1)白血球(WBC)		可了解是否有貧血及血液凝固功能，發炎或細菌性感染，白血病或其他造血疾病等相關問題	●	●	●	●
	(2)血色素(HB)			●	●	●	●
	(3)紅血球(RBC)			●	●	●	●
	(4)血球容積(Hct)			●	●	●	●
	(5)平均血球容積(MCV)			●	●	●	●
	(6)平均血紅素量(MCH)			●	●	●	●
	(7)平均血色素濃度(MCHC)			●	●	●	●
	(8)血小板(Platelets)			●	●	●	●
血液檢查	(9)嗜中性白血球(Net-s%)		可了解是否有貧血及血液凝固功能，發炎或細菌性感染，白血病或其他造血疾病等相關問題	●	●	●	●
	(10)淋巴球(Lym-L%)			●	●	●	●
	(11)單核球(Mono%)			●	●	●	●
	(12)嗜伊紅白血球(Eosin%)			●	●	●	●
	(13)嗜鹼性白血球(Baso%)			●	●	●	●
	(14)紅血球分佈寬度(RDW)			●	●	●	●
	(15)血小板分佈寬度(PDW)			●	●	●	●
	(16)平均血小板容積(MPV)			●	●	●	●
	(17)大血小板血球率(P-LCR)			●	●	●	●
	(18)不正常血球(LIC)			●	●	●	●
血液檢查	(19)單核球絕對計數(MONO#)		可了解是否有貧血及血液凝固功能，發炎或細菌性感染，白血病或其他造血疾病等相關問題	●	●	●	●
	(20)嗜中性球絕對計數(MEUT#)			●	●	●	●
	(21)嗜酸性球絕對計數(E0#)			●	●	●	●
	(22)嗜鹼性球絕對計數(BASO#)			●	●	●	●

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A 700	B 2500	C 4500	D 4500
肝臟功能檢查	丙氨酸轉胺酶(ALT/GPT)	肝功能異常、肝硬化、肝癌、酒精性肝炎等	●	●	●	●
肝臟功能檢查	天門冬氨酸轉胺(AST/GOT)	是否有肝功能異常等疾病, SGOT值高代表肝、心、腦或血球細胞之病變	●	●	●	●
肝臟功能檢查	鹼性磷酸酵素(ALK-P)	鹼性磷酸酶值高可能為急性肝炎、肝功能不佳、阻塞性黃疸、肝內膽汁積滯、肝癌、骨癌等; 過低時可能為前列腺肥大、甲狀腺機能低下等症	●	●	●	●
肝臟功能檢查	總蛋白(Total Protein)	總蛋白值可用以評估營養狀態及肝功能	●	●	●	●
肝臟功能檢查	白蛋白(Albumin)	當肝臟發生疾病, 下痢, 營養失調或腎臟病等情況時, 白蛋白會明顯減少當受感染、肝臟疾病、腎臟疾病、自體免疫疾病及癌症時, 球蛋白可能會有顯著增加或減少的情形	●	●	●	●
肝臟功能檢查	球蛋白(Globulin)		●	●	●	●
肝臟功能檢查	白蛋白/球蛋白比率(A/G)		●	●	●	●
肝臟功能檢查	γ 麩氨轉移酶(γ GT)	常用於篩檢肝臟機能障礙、脂肪肝及肝硬化, 尤其是酒精性肝炎和藥物性肝炎	●	●	●	●
膽機能檢查	總膽紅素(Total Bilirubin)	瞭解是否有急慢性肝炎、溶血性黃疸、膽結石、膽管炎、肝硬化、阻塞性黃疸等病變	●	●	●	●
	直接膽紅素(Direct Bilirubin)		●	●	●	●
腎功能檢查	肌酸酐(Creatinine)	腎炎、腎功能障礙及尿酸過高、痛風等	●	●	●	●
腎功能檢查	尿素氮(BUN)	腎臟代謝最終產物, 機能不良時其值會升高	●	●	●	●
腎功能檢查	腎絲球過濾率估計值(eGFR)	腎臟在單位時間內清除血漿中某一物質的能力, 每分鐘的過率量即為腎絲球過濾率(GFR), 藉由測量腎絲球過濾率(GFR)來判定腎臟功能好壞	●	●	●	●
腎功能檢查	尿酸(Uric Acid)	尿酸值過高、痛風等疾病之篩檢	●	●	●	●
血脂肪檢查	三酸甘油酯(TG)	血脂分析、脂肪代謝、血液循環等 心血管疾病之檢查膽固醇過高易引起高血壓、動脈硬化、腦中風	●	●	●	●
	總膽固醇(T-CHOL)		●	●	●	●
	高密度膽固醇(HDL-C)	HDL是對身體有益的膽固醇, 可防止動脈硬化	●	●	●	●
	低密度膽固醇(LDL-C)	對身體有害的膽固醇, 是預防冠狀動脈的指標	●	●	●	●
	危險因子指數Risk Factor	腦血管疾病及心臟冠狀動脈硬化為動脈硬化指標	●	●	●	●
血糖檢查	血糖	血糖高低、糖尿病之檢查	●	●	●	●
	糖化血色素HbA1C	顯示長期血糖控制之情形	●	●	●	●
細菌檢查	胃幽門螺旋桿菌H. Pylori	胃炎、胃潰瘍、消化不良、十二指腸潰瘍	●	●	●	●
心臟功能檢查	乳酸脫氫酶LDH	肌肉萎縮、中風	●	●	●	●
	肌酸激酶CPK		●	●	●	●
胰臟功能	澱粉酶(Amylase)	胰臟中酵素, 在急慢性胰臟炎、胰臟癌時會升高	●	●	●	●
心血管疾病新指標	高敏感性C-反應蛋白(hs-)CRP	可做為心血管疾病風險之預測指標	●	●	●	●
甲狀腺篩檢	游離四碘甲狀腺素(free T4)	甲狀腺激素, 檢測是否甲狀腺功能亢進或低下	●	●	●	●
甲狀腺篩檢	甲狀腺促進素(TSH)	腦垂體所分泌, 檢測是否甲狀腺功能亢進或低下	●	●	●	●
防癌篩檢	甲型胎兒蛋白AFP	慢性肝病、肝硬化、及早期肝癌之篩檢	●	●	●	●
防癌篩檢	癌胚抗原CEA	早期大腸癌篩檢	●	●	●	●

項 目	細 項 名 稱	臨床上可提供參考之意義	A 700	B 2500	C 4500	D 4500
防癌篩檢	胰臟腫瘤標記CA19-9	篩檢胰臟癌、膽囊癌及膽管阻塞性疾病之指標		●	●	●
防癌篩檢	胃癌抗原A72-4	胃癌細胞篩檢指標			●	●
防癌篩檢	肺癌Cyfra 21-1	針對「非小細胞肺癌」的一種癌症標記，因此 CYFRA 21-1 搭配 NSE 將可偵測大部份的肺癌			●	●
防癌篩檢（男性）	攝護腺抗原PSA	篩檢攝護腺癌之血液指標	●	●	●	●
防癌篩檢（男性）	生殖器官睪丸癌β-HCG	主要針對男性組織細胞癌的指數檢測		●	●	●
防癌篩檢（女性）	卵巢腫瘤標記CA125	篩檢卵巢癌及子宮內膜異位症之血液指標	●	●	●	●
防癌篩檢（女性）	乳房癌CA15-3	是目前對乳房癌檢查應用最好的標記		●	●	●
超音波檢查	上腹部超音波(男女)	肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象	請擇一部位	請擇二部位	請擇四部位	請擇三部位
	婦科超音波(女性)	可發現子宮及卵巢癌等生殖器是否有病變發生				
	乳房超音波(女性)	腫瘤、硬塊、纖維囊腫等				
	甲狀腺超音波(男女)	可發現甲狀腺是否有病變發生				
	頸動脈超音波(男性)	檢測頸動脈粥狀血管硬化、狹窄或阻塞等狀況				
	攝護腺超音波(男性)	可瞭解有無攝護腺肥大或腫瘤				
心臟內科檢查	靜態心電圖檢查E. K. G	心律不整、心肌缺氧、傳導阻滯等		●	●	●
骨質密度檢查	骨質疏鬆症(B. M. D)	骨質疏鬆症(B. M. D)	●	●	●	●
眼底攝影	免散瞳數位眼底攝影	視網膜剝離、視神經炎、視乳突水腫、黃斑部病變、青光眼等。在臨床上還可偵測高血壓糖尿病等。			●	
胃部檢查	碳13幽門螺旋桿菌呼氣測試法	預防胃癌、胃潰瘍				●
X光檢查	胸部X光數位攝影：(正面)	瞭解胸腔、肺部、心臟等器官是否有肺結核、肺癌、心臟擴大等情形	●	●	●	●
	腰椎X光攝影 L-spine	腰椎側彎、椎間盤突出及退化等檢查			●	
醫師理學檢查	醫師進行重要部位之理學檢查 (含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等)		●	●	●	●
過勞量表	過勞指數風險		●	●	●	●
人因工程	骨骼肌肉風險評估		●	●	●	●
健康促進	中高齡評估		●	●	●	●
心力評量表	心血管疾病十年風險評估		●	●	●	●
提供餐點	西式營養餐點		●	●	●	●

博仁綜合醫院 健檢中心

地址：台北市松山區光復北路68號7樓

電話：(02)2577-8660 / 傳真：(02)2577-9413

承辦人：鄭維霖 0927-920-136